



Liguria
Digitale

**Caitel Libretto di impianto
e Nuovo Caitel PWA**


CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO e NUOVO CAITEL PWA

INCONTRI SUL TERRITORIO – GIUGNO E LUGLIO 2026

www.regione.liguria.it



servizi



servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CAITEL

**REGIONE
LIGURIA**

🏠 / SERVIZI ONLINE

Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Il "Catasto degli Impianti Termici della Liguria - CAITEL" è operativo dall'11 gennaio 2016. Gli operatori del settore, una volta accreditati, possono a seguito dell'accatastamento dell'impianto [...]

CONSULTAZIONE **ISTANZE E COMUNICAZIONI**
GESTIONE ISTITUZIONALE

— Gestione CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO e NUOVO CAITEL PWA per le ditte

entra con:



-  **Credenziali SPID** ?
-  **Tessera Sanitaria - CNS** ?
-  **Entra con CIE** ?

AVVISO 1 di 43
AVVISO DEL 19-06-2026
RICEVUTE "PAGAMENTO" BOLLINO e PROTOCOLLAZIONE
Segnaliamo che le ricevute di "pagamento" del bollino (sia per Regione Liguria che per gli Enti di competenza) e le ricevute di protocollazione di Regione Liguria sono state integrate con i dati di indirizzo presenti anche sul PDF del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica: in particolare, per quanto riguarda i dati relativi all'indirizzo dell'impianto, sono state aggiunte le informazioni relative a Palazzo, Scala e Interno.

Approf... Inform... Norma... Docu...
Contatti

MATERIALE INFORMATIVO CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO E NUOVO CAITEL PWA
In questa pagina è a disposizione la documentazione con indicazioni utili all'utilizzo dell'applicazione [...]
[Continua →](#)

ASSISTENZA TELEFONICA AI RESPONSABILI DI IMPIANTO ED ALLE DITTE DI MANUTENZIONE PER QUESITI DI CARATTERE NON INFORMATICO
Si comunica che a partire dal 1° aprile 2026 è attivo il



- a) TUTTE LE DITTE (GIA' ACCREDITATE PER CAITEL) HANNO INIZIATO AD UTILIZZARE LA NUOVA APPLICAZIONE «PWA LIBRETTO» (per accatastare gli impianti, compilare il libretto, generare il PDF del libretto)

- b) PER GLI IMPIANTI ACCATASTATI TRAMITE APPLICAZIONE «PWA LIBRETTO», E' DIVENTATO OBBLIGATORIO VALIDARE UN LIBRETTO SU PWA PRIMA DI CREARE UN NUOVO RCEE SU CAITEL

- c) SU CAITEL SONO STATE ELIMINATE TUTTE LE FUNZIONI DI ACCATASTAMENTO AD ECCEZIONE DELL'ACCATASTAMENTO MASSIVO TRAMITE XML

- d) PER GLI IMPIANTI ACCATASTATI PRECEDENTEMENTE TRAMITE CAITEL, IL FLUSSO OPERATIVO E' RIMASTO INVIARIATO FINO AL RILASCIO DELLA NUOVA VERSIONE DELL'APPLICAZIONE «CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO E NUOVO CAITEL PWA» AVVENUTO IL 03/06/2026



a) TUTTE LE DITTE UTILIZZANO LA NUOVA APPLICAZIONE «PWA» PER COMPILARE IL LIBRETTO DI IMPIANTO E PER SVOLGERE LE ATTIVITA' CHE PRIMA SVOLGEVANO SU CAITEL «TRADIZIONALE»:

- 1) accatastare gli impianti
- 2) aggiornare gli impianti esistenti
- 3) validare il libretto e generare il PDF del libretto stesso
- 4) compilare RCEE, pagarlo (se previsto) e trasmetterlo al protocollo di RL
- 5) subentrare nella gestione dei gruppi omogenei
- 6) compilare le «Impostazioni di Manutenzione»
- 7) gestire gli operatori dell'azienda
- 8) consultare l'indirizzario Caitel



Dal 03/06/2026 (data rilascio versione aggiornata)

b) SU CAITEL «TRADIZIONALE» RIMANGONO DISPONIBILI ALLE DITTE SOLO LE SEGUENTI FUNZIONI :

- ☐ Caricamento massivo Impianti (a tendere sostituito da «API»)
- ☐ Caricamento massivo Rapporti (a tendere sostituito da «API»)
- ☐ Gestione Borsellino Elettronico

c) SU CAITEL «TRADIZIONALE» RIMANGONO DISPONIBILI AGLI ENTI COMPETENTI TUTTE LE FUNZIONI



Energia

Utente:

caitel liguria -

Ruolo: rappresentante legale
azienda

liguria digitale (ditta per
prove)

Ditta:

DTSDSN60A01D969D

[Gestione borsellino elettronico](#)

[Caricamento massivo rapporti](#)

[Caricamento massivo impianti](#)

19/06/2026 RICEVUTE "PAGAMENTO" BOLLINO e PROTOCOLLAZIONE

Segnaliamo che le ricevute di "pagamento" del bollino (sia per Regione Liguria che per gli Enti di competenza) e le ricevute di protocollazione di Regione Liguria sono state integrate con i dati di indirizzo presenti anche sul PDF del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica: in particolare, per quanto riguarda i dati relativi all'indirizzo dell'impianto, sono state aggiunte le informazioni relative a Palazzo, Scala e Interno.

04/06/2026 CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO E NUOVO CAITEL PWA

Si comunica che a seguito del rilascio del 03/06/2026 è stata resa disponibile la documentazione relativa all'applicazione CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO E NUOVO CAITEL PWA disponibile nella sezione Approfondimenti MATERIALE INFORMATIVO CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO E NUOVO CAITEL PWA.

28/05/2026 CHIUSURA TEMPORANEA "PWA LIBRETTO DI IMPIANTO"

Si comunica che **il giorno 03/06/2026 fino a fine intervento l'applicazione "Gestione CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO e NUOVO CAITEL PWA per le ditte" non sarà disponibile a causa del rilascio della nuova versione della PWA stessa.**

Si prevede che la regolare attività possa riprendere dalla sera del 03/06/2026 o nella giornata del 04/06/2026.



- a) Le ditte lavorano esclusivamente su PWA e non utilizzano più Caitel «tradizionale» se non per le funzioni citate precedentemente (Gestione Borsellino e «Caricamento massivo Impianti e RCEE tramite XML»)
- b) Le funzioni del “Caitel tradizionale” sono state integrate nella home page dell’applicazione PWA e/o all’interno delle funzioni già presenti su PWA
- c) Questa nuova versione della PWA permette di:
 - compilare il libretto di impianto di tutti gli impianti e non più solo su quelli accatastati tramite la PWA stessa
 - creare in autonomia nuovi gruppi omogenei, senza richiedere l’assistenza via Ticketing



Liguria
Digitale

NUOVA HOME PAGE PWA (dal 03/06/2026)

- ☐ Possono accedere solo i soggetti abilitati delle ditte accreditate da Regione Liguria
- ☐ Dopo aver inserito le credenziali SPID/CND/CIE, nel caso l'utente operi per ditte diverse, il sistema fa scegliere per quale ditta operare
- ☐ Dopo l'accesso, l'intestazione della maschera presenta sempre i riferimenti del soggetto, quelli della ditta e il ruolo con cui sta operando (rapp. legale o operatore)
- ☐ In ogni momento, comunque, l'utente può cambiare la ditta per cui sta operando





Regione Liguria

 [nome] [**Paolone Bianchi** **BNCPLN85L24d969C**]  Logout

**CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
LGRDTL70A01D969L



[Home](#) / [Nuovo impianto](#)

Nuovo impianto

Per poter inserire un nuovo impianto è necessario compilare tutti i campi richiesti (*)

Impianto

Tipo intervento *		Data intervento *			
Seleziona		gg / mm / aaaa 			
Provincia *	Comune *	Indirizzo *			
Seleziona	Seleziona	Inizia a digitare...			
Civico *	Colore *	Lettera/palazzo	Scala	Interno	Interno lettera
	Nero				

Generatori

Tipologia *	Fluido vettore *	Altro fluido vettore
Seleziona	Seleziona	



Generatori

Tipologia *

Fluido vettore *

Altro fluido vettore

Data installazione *

Tipo macchina termica

Tipo generatore di calore

☐ Ad assorbimento per recupero calore *

☐ Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile *

☐ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico *

Potenza termica utile nominale (kW) *

Numero moduli

Numero circuiti

Macchina a biomassa

Fabbricante *

Modello *

Matricola *

Dati forniture

POD *

PDR



[D.D. n. 993-2025 del
11/02/2025 -
Digitalizzazione del
libretto di impianto
termico. Integrazioni al
modello di cui al DM 10
febbraio 2014](#)

integrazioni al modello
di libretto di impianto:

- Colore del civico
- Lettera interno, se
occorre
- Codice POD
(obbligatorio)
- Codice PDR
(facoltativo)
- Dati catastali
(facoltativo)

Dati forniture

POD *

PDR

Responsabile

Tipo responsabilità *

Cognome *

Nome *

Codice fiscale *

Selezione ▼

Ragione sociale *

Partita iva *

Provincia *

Comune *

Indirizzo *

Civico *

Selezione ▼

Selezione ▼

Email *

Numero di telefono *

Accatata



Liguria Digitale

NUOVO IMPIANTO (esempio)

Home / Nuovo impianto

Nuovo impianto

Per poter inserire un nuovo impianto è necessario compilare tutti i campi richiesti (*)

Impianto

Tipo intervento *		Data intervento *	
Nuova installazione		23/06/2026	
Provincia *	Comune *	Indirizzo *	
SAVONA	SAVONA	PIAZZA DEL POPOLO	
Civico *	Colore *	Lettera/palazzo	Scala
9999	Nero		99

Generatori

Tipologia *		Fluido vettore *		Altro fluido vettore	
GT - Generatori alimentati a gas, metano o Gpl		Acqua			
Data installazione *	Tipo macchina termica *	Tipo generatore di calore *			
15/06/2026	Gruppo termico singolo	Standard			

☐ Ad assorbimento per recupero calore ☐ Ad assorbimento a fiamma diretta con combustibile ☐ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico

Potenza termica utile nominale (kW) *	Numero moduli *	Numero circuiti	Marchio a biomassa
25	1		
Fabbricante *	Modello *	Materiale *	
SMES	FLUO	010244116	

Dati fornitura

POD *	POR
IT1238524411132	

Responsabile

Tipo responsabilità *		Cognome	Nome	Codice fiscale
Proprietario				
Ragione sociale				
REGIONE LIGURIA				
Provincia *	Comune *	Indirizzo *		Civico *
GENOVA	GENOVA	VIA FIESCHI		17
Email *	Numero di telefono *			
UTILE@REGIONE.LIGURIA.IT	0105481			

Accetta

Regione Liguria

Paolone Bianchi

BNCPNLN85L24d969C

Logout



CAITEL

Catasto degli impianti termici della Regione Liguria



Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA



LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D



Home / Nuovo impianto

Nuovo impianto

Per poter inserire un nuovo impianto è necessario compilare tutti i campi richiesti (*)

Impianto 07I4800000023976 inserito con successo! Attenzione: per poter compilare il Rapporto Di Efficienza Energetica è necessario validare il libretto.

Impianto

Tipo intervento *		Data intervento *	
Nuova installazione		23/06/2026	
Provincia *	Comune *	Indirizzo *	
SAVONA	SAVONA	PIAZZA DEL POPOLO	
Civico *	Colore *	Lettera/palazzo	Scala
9999	Nero		99

Generatori

Tipologia *	Fluido vettore *	Altro fluido vettore
GT - Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	Acqua	

A breve bottone «Compila Libretto»



CERCA IMPIANTO – RIS. RICERCA: COMPILA LIBRETTO

Home / Cerca impianto

Cerca impianto

[I miei impianti](#) [Tutti gli impianti](#)

Codice impianto - Identificativo univoco dell'impianto

Provincia Comune

Indirizzo Civico Interno

Sezione Foglio Particella Sub da Sub a

POD PDR

[Pulisci](#) [Cerca](#)

Risultati di ricerca

Trovati 1 impianti

Ordina per:

Codice impianto 0714800000023976	Responsabile REGIONE LIGURIA Proprietario	Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)	Colore Nero
Interno: 99	Lettera palazzo:	Scala:	Lettera interno:
 Compila libretto	 Visualizza bozza libretto	 Valida libretto	 Storico libretti
 Impostazioni Manutenzione	 Subentro Azienda		

Sezione Foglio Particella Sub da Sub a

POD PDR

[Pulisci](#) [Cerca](#)

Risultati di ricerca

Trovati 1 impianti

Ordina per:

Codice impianto 0714800000023976	Responsabile REGIONE LIGURIA Proprietario	Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)	Colore Nero
Interno: 99	Lettera palazzo:	Scala:	Lettera interno:
 Compila libretto	 Visualizza bozza libretto	 Valida libretto	 Storico libretti
 Impostazioni Manutenzione	 Subentro Azienda		

Elencati 1 di 1 impianti

[Ultima pagina](#)

[Scorri verso l'alto](#)

Bottoni contestualizzati sia in Lista (Risultati Ricerca) che in Scheda



Liguria
Digitale

CERCA IMPIANTO RIS. RICERCA: COMPILA LIBRETTO

- A seguito di un nuovo accatastamento, viene creata in automatico una bozza di libretto digitale: questo presenta gli stessi dati inseriti in fase di accatastamento.
- Per effettuare qualsiasi modifica sulle schede del libretto, è necessario avere un libretto in bozza.
- Dopo aver individuato l'impianto di interesse, quando si clicca sul bottone «**Compila libretto**», viene proposta la sezione **1.1 Tipologia intervento** che risulta **precompilata con i dati di accatastamento**, ma è possibile modificarla e poi salvare.
- E' possibile spostarsi agevolmente sulle altre schede/sezioni del libretto, utilizzando la navigazione orizzontale

Regione Liguria

Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C Logout

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo: RAPPRESENTANTE LEGALE AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE)
DTSDSN60A01D969D

Home / Cerca impianto / Compila libretto

Compila libretto

Bozza Valida Storico

Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto 071480000023976	Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)	Responsabile REGIONE LIGURIA 0084905010 <i>Proprietario</i>	Impianto NON ANNULLATO
---	---	--	----------------------------------

Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto

1.1 Tipologia intervento	1.2 Ubicazione	1.3 Destinazione	1.4 Tipologia fluido	1.5 Tipologia generatori	1.6 Responsabile
1.7 Dati catastali	1.8 Informazioni Aggiuntive impianto				

1.1 Tipologia intervento

Tipo intervento *
Nuova installazione

Data intervento *
23 / 06 / 2026

Salva



Liguria
Digitale

CERCA IMPIANTO RIS. RICERCA: BOZZA LIBRETTO PDF

Regione Liguria **Paolone Bianchi** BNCPLN85L24d969C Logout

CAITEL
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo: RAPPRESENTANTE LEGALE AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE)
DTSDSN60A01D969D

Home / Cerca impianto / Compila libretto

Compila libretto

Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Bozza

Codice impianto
0714800000023976

Indirizzo
PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)

Responsabile
REGIONE LIGURIA 0084905010
Proprietario

Impianto
NON ANNULLATO

Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto

1.1 Tipologia intervento **1.2 Ubicazione** **1.3 Destinazione** **1.4 Tipologia fluido** **1.5 Tipologia generatori** **1.6 Responsabile**

1.7 Dati catastali **1.8 Informazioni Aggiuntive impianto**

1.1 Tipologia intervento

Tipo intervento *

Data intervento *

Salva

COD. CATASTO: 0714800000023976 generato il 23/06/2026 01:24 ALLEGATO I (Art. 1)

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO
In data 23/06/2026
☒ Nuova installazione ☐ Ristrutturazione ☐ Sostituzione del generatore ☐ Compilazione libretto impianto esistente

1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO Civico 9999 Colore NERO Palazzo Scala
Interno 99 Lettera interno Comune SAVONA Provincia SAVONA

☐ Singola unità immobiliare Categoria: ☐ E.1 ☐ E.2 ☐ E.3 ☐ E.4 ☒ E.5 ☐ E.6 ☐ E.7 ☐ E.8
Volume lordo riscaldato: [m³]
Volume lordo rinfrescato: [m³]
POD IT120E624411132 POR

1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI
☐ Produzione di acqua calda sanitaria (acs) Potenza utile [kW]
☐ Climatizzazione invernale Potenza utile [kW]
☐ Climatizzazione estiva Potenza utile [kW]
☐ Altro

1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE
☒ Acqua ☐ Aria ☐ Altro

1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI
☐ Generatori alimentati a combustibile liquido o solido ☒ Generatori alimentati a gas, metano o GPL ☐ Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad assorbimento elettrico e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
☐ Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico ☐ Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica ☐ Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
☐ Cogenerazione ☐ Altro
Eventuale integrazione con:
☐ Pannelli solari termici superficie totale lorda [m²] ☐ Altro Potenza utile [kW]
Per: ☐ Climatizzazione invernale ☐ Climatizzazione estiva ☐ Produzione acs ☐

1.6 RESPONSABILE DELL'IMPIANTO
Cognome Nome CF
Ragione sociale REGIONE LIGURIA P.IVA 0084905010

Libretto impianto

CERCA IMPIANTO RIS. RICERCA: COMPILA LIBRETTO (salvataggio)

Home / Cerca impianto / Compila libretto

Compila libretto

Bozza Valida Storico

Scheda 1 **Scheda 2** Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto 0714800000023976	Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)	Responsabile REGIONE LIGURIA 0084905010 <i>Proprietario</i>	Impianto NON ANNULLATO
--	---	--	----------------------------------

Scheda 2: Trattamento acqua

2.1 Contenuto d'acqua dell'impianto di climatizzazione	2.2 Durezza totale dell'acqua	2.3 Trattamento dell'acqua dell'impianto di climatizzazione (rif. Uni 8065)	2.4 Trattamento dell'acqua calda sanitaria (rif. Uni 8065)	2.5 Trattamento dell'acqua di raffreddamento dell'impianto di climatizzazione estiva
--	-------------------------------	---	--	--

2.1 Contenuto acqua impianto climatizzazione

Contenuto acqua impianto climatizzazione [m³]

Salva

Home / Cerca impianto / Compila libretto

Compila libretto

Bozza Valida Storico

Scheda 1 Scheda 2 **Scheda 3** Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto 0714800000023976	Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)	Responsabile REGIONE LIGURIA 0084905010 <i>Proprietario</i>	Impianto NON ANNULLATO
--	---	--	----------------------------------

Scheda 2: Trattamento acqua

2.1 Contenuto d'acqua dell'impianto di climatizzazione	2.2 Durezza totale dell'acqua	2.3 Trattamento dell'acqua dell'impianto di climatizzazione (rif. Uni 8065)	2.4 Trattamento dell'acqua calda sanitaria (rif. Uni 8065)	2.5 Trattamento dell'acqua di raffreddamento dell'impianto di climatizzazione estiva
--	-------------------------------	---	--	--

2.1 Contenuto acqua impianto climatizzazione

Contenuto acqua impianto climatizzazione [m³]

Chiamata 2.1 Contenuto D'acqua Dell'impianto Di Climatizzazione avvenuta con successo.

Salva

CERCA IMPIANTO RIS. RICERCA: COMPILA LIBRETTO (salvataggio)

[Home](#) / [Cerca impianto](#) / [Compila libretto](#)

Compila libretto



Codice impianto
0714800000023976

Indirizzo
PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)

Responsabile
REGIONE LIGURIA 0084905010
Proprietario

Impianto
NON ANNULLATO

Scheda 7: sistema di emissione

- ☐ Radiatori
- ☐ Termoconvettori
- ☐ Ventilconvettori
- ☐ Pannelli radianti
- ☐ Bocchette
- ☐ Strisce radianti
- ☐ Travi fredde
- ☐ Altro

Descrizione

Salva

[Home](#) / [Cerca impianto](#) / [Compila libretto](#)

Compila libretto



Codice impianto
0714800000023976

Indirizzo
PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)

Responsabile
REGIONE LIGURIA 0084905010
Proprietario

Impianto
NON ANNULLATO

Scheda 7: sistema di emissione

- ☐ Radiatori
- ☐ Termoconvettori
- ☒ Ventilconvettori
- ☐ Pannelli radianti
- ☐ Bocchette
- ☐ Strisce radianti
- ☐ Travi fredde
- ☐ Altro

Descrizione

Chiamata 7. Sistema di Emissione avvenuta con successo.



Salva



Liguria
Digitale

CERCA IMPIANTO RIS. RICERCA: VALIDAZIONE LIBRETTO

Home / Cerca impianto / Compila libretto

Compila libretto

Bozza Valida

Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Scheda 7: sistema di emissione

Radiatori
Termoconvettori
Ventilconvettori
Pannelli radianti
Bocchette
Strisce radianti
Travi fredde

Codice impianto: 0714800000023976
Indirizzo: PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)
Responsabile: REGIONE LIGURIA 0084905010
Impianto: NON ANNULLATO

Valida

X

Sei sicuro di voler validare il libretto dell'impianto 0714800000023976?

No Si

Home / Cerca impianto / Storico libretti

Storico libretti

Compila libretto

Codice impianto	Indirizzo	Responsabile	Impianto
0714800000023976	PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)	REGIONE LIGURIA 0084905010 <i>Proprietario</i>	NON ANNULLATO

Data consolidamento	Azienda	Nome file	Stato	Scarica
23/06/2026, 01:34:17	Liguria Digitale (ditta per prove)		richiesta generazione pdf	

Ad elaborazione completata

Home / Cerca impianto / Storico libretti

Storico libretti

Compila libretto

Codice impianto	Indirizzo	Responsabile	Impianto
0714800000023976	PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)	REGIONE LIGURIA 0084905010 <i>Proprietario</i>	NON ANNULLATO

Data consolidamento	Azienda	Nome file	Stato	Scarica
23/06/2026, 01:34:17	Liguria Digitale (ditta per prove)	0714800000023976-libretto_impianto_49297-2026-06-23.pdf	generazione pdf completata	

Ad elaborazione completata

Home / Cerca impianto / Storico libretti

Storico libretti

 **Compila libretto**

Codice impianto	Indirizzo	Responsabile	Impianto
0714800000023976	PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA(SV)	REGIONE LIGURIA 0084905010 <i>Proprietario</i>	NON ANNULLATO

Data consolidamento	Azienda	Nome file	Stato	Scarica
23/06/2026, 01:34:17	Liguria Digitale (ditta per prove)	0714800000023976-libretto_impianto_49297-2026-06-23.pdf	generazione pdf completata	

Nel caso ditte diverse stiano lavorando sulla propria bozza di libretto di uno stesso impianto, quando una delle ditte procede con la validazione del proprio libretto, in automatico le eventuali bozze dei libretti delle altre ditte vengono annullate: l'applicazione presenta specifico avviso alle ditte la cui bozza è stata annullata

COD. CATASTO: 0714800000023976 generato il 23/06/2026 01:34 ALLEGATO I (Art. 1)

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO
in data 23/06/2026
☒ Nuova installazione ☐ Ristrutturazione ☐ Sostituzione del generatore ☐ Compilazione libretto impianto esistente

1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO
Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO Civico 9999 Colore NERO Palazzo Scala
Interno 99 Lettera interno Comune SAVONA Provincia SAVONA

☐ Singola unità immobiliare Categoria: ☐ E.1 ☐ E.2 ☐ E.3 ☐ E.4 ☐ E.5 ☐ E.6 ☐ E.7 ☐ E.8
Volume lordo riscaldato: [m³]
Volume lordo raffrescato: [m³]
POD IT123E52411132 POR

1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI
☐ Produzione di acqua calda sanitaria (ACS) Potenza utile [kW]
☐ Climatizzazione invernale Potenza utile [kW]
☐ Climatizzazione estiva Potenza utile [kW]
☐ Altro

1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE
☒ Acqua ☐ Aria ☐ Altro

1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI
☐ Generatori alimentati a combustibile liquido o solido ☒ Generatori alimentati a gas, metano o GPL ☐ Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e/o pompe di calore ad azionamento a batteria diesel
☐ Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico ☐ Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica ☐ Sostituzione di scambio termico da rete ad utenza
☐ Cogeneratore ☐ Altro

Eventuale integrazione con:
☐ Pannelli solari termici superficie totale lorda [m²] Potenza utile [kW]
☐ Altro Potenza utile [kW]
Per: ☐ Climatizzazione invernale ☐ Climatizzazione estiva ☐ Produzione ACS ☐

1.6 RESPONSABILE DELL'IMPIANTO
Cognome Nome CF
Regione sociale REGIONE LIGURIA P.IVA 0084905010

Libretto impianto

Regione Liguria

 **Paolone Bianchi** **BNCPLN85L24d969C**

 Logout

**CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D




Nuovo impianto


Cerca impianto


Gestione rapporti


Pagamenti multipli


Trasmissioni multiple


Gestione operatori


Gestione indirizzi

Struttura standard delle
funzioni della PWA:

☐ Filtri di ricerca

☐ Aggiungi
«elemento»

[Home](#) / Gestione rapporti

Cerca Rapporti

Dati Rapporto

Data Intervento Dal

gg / mm / aaaa



Data intervento al

gg / mm / aaaa



Stato rapporto

Seleziona



Dati Impianto

Codice catasto

Scrivi

Tipologia del gruppo omogeneo

Seleziona



Provincia

Seleziona

Comune

Seleziona prima una provincia

Azienda

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE)

Indirizzo

Scrivi

Numero civico (nuovo formato)

Scrivi

Dati responsabile

Cognome

Scrivi

Nome

Scrivi

Ragione sociale

Scrivi

Pulisci

Cerca

Aggiungi rapporto



[Home](#) / [Gestione rapporti](#) / [Aggiungi rapporto](#)

Aggiungi rapporto

ATTENZIONE: Per poter compilare il Rapporto Di Efficienza Energetica è necessario validare il libretto.

Dopo aver inserito il codice impianto nel campo "Impianto/Gruppo" attendere la presentazione del gruppo e poi selezionarlo

Intestazione rapporto

Impianto/gruppo

071480000023976

071480000023976 / 1 - Gruppo termico

Tipologia del gruppo omogeneo

Data intervento

gg / mm / aaaa



Responsabile

Operatore

Seleziona

Ora arrivo

--:--

Ora partenza

--:--

Stato rapporto

L'impianto può funzionare?

Seleziona

L'impianto è sicuro?

Seleziona

Fascia di potenza

Importo bollino

Seleziona

Libretto impianto presente

Seleziona

Libretto compilato in tutte le sue parti

Seleziona

Pulisci

Inserisci



[Home](#) / [Gestione rapporti](#) / Aggiungi rapporto

Aggiungi rapporto

Rapporto inserito con successo! Per compilarlo clicca il bottone qui sotto.



[Clicca per compilare](#)

Intestazione rapporto

Impianto/gruppo

071480000023976 / 1 - Gruppo termico

Tipologia del gruppo omogeneo

GT - Generatori alimentati a gas, metano o Gpl

Data intervento

15 / 06 / 2026



Indirizzo impianto

PIAZZA DEL POPOLO 9999, SAVONA (SV)

Responsabile

0084905010 - REGIONE LIGURIA

Operatore

Seleziona

Ora arrivo

-- : --

Ora partenza

-- : --

Stato rapporto

L'impianto può funzionare?

Seleziona

L'impianto è sicuro?

Seleziona

Fascia di potenza

Seleziona

Importo bollino

Libretto impianto presente

Seleziona

Libretto compilato in tutte le sue parti

Seleziona

[Pulisci](#)

[Inserisci](#)



[Home](#) / [Gestione rapporti](#) / [Compila rapporto](#)

Compila rapporto



Codice impianto
0714800000023976

Indirizzo
PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA (SV)

Responsabile
PROPRIETARIO: REGIONE LIGURIA - 0084905010

Esenzione
NO

REGIONE LIGURIA: Importo da pagare 0 €
Residuo borsellino **elettronica**: 11.00 € - Residuo borsellino **manuale**: 0.00 €

COMUNE DI SAVONA: Importo da pagare 0 €
Residuo borsellino **elettronica**: 4954.00 € - Residuo borsellino **manuale**: 0.00 €

Intestazione rapporto

Impianto/gruppo	Tipologia gruppo omogeneo	Data intervento
0714800000023976 - 1 Gruppo termico	GT - Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	15 / 06 / 2026
Operatore	Ora arrivo	Ora partenza
Selezione	00:00	00:00
Stato rapporto	L'impianto Può funzionare?	L'impianto è sicuro?
In compilazione	Selezione	Selezione
Fascia di potenza	Libretto impianto presente	Libretto compilato in tutte le sue parti
Selezione	SI	SI

Salva

Elenco macchine

Tipologia	Fabbricante	Modello	Matricola	Data installazione
Gruppo termico	SMEG	FLUO	010244116	2026-06-15

Tipologia	Fabbricante	Modello	Matricola	Data installazione
Gruppo termico	SMEG	FLUO	010244116	2026-06-15

A.

La macchina può funzionare	La macchina è sicura?	Intervento manutentivo entro
Selezione	Selezione	gg / mm / aaaa

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di conformità presente	Libretti uso / manutenzione generatore presenti
SI	SI

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale acqua (°fr)	Trattamento in riscaldamento	Trattamento in ACS
Scrivi	Non richiesto	Non richiesto

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo	Per installazione esterna: generatori idonei	Aperture ventilazione/areazione libere da ostruzioni
Selezione	Selezione	SI
Adeguate dimensioni aperture ventilazione / areazione	Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)	Sistema di regolazione della temperatura ambiente funzionante
SI	SI	SI
Assenza di perdite di combustibile liquido	Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore	
SI	SI	

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO (GRUPPO TERMICO SINGOLO)

Fabbricante	Modello	Matricola
SMEG	FLUO	010244116
Tipologia	Pot. term. nominale max al focolare (kW)	Pot. term. nominale utile (kW)
Gruppo termico singolo	Scrivi	25.00



GESTIONE RAPPORTI: COMPILAZIONE DATI ANALISI

Modalità di evacuazione fumi

Naturale

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente

SI

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente

SI

Valvola di comando e regolazione funzionanti correttamente

SI

Foro di evacuazione fumi

☐

Temperatura ambiente (°C)

Depressione nel canale da fumo (Pa)

18

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi

Modifica i dati del modulo 1

Macchina SMEG - FLUO - 010244116

Temperatura fumi (°C)

Scrivi

Temp. aria comburente (°C)

Scrivi

O2 (%)

Scrivi

CO2 (%)

Scrivi

Bacharach

Scriv / Scriv / Scriv

CO corretto (ppm)

Scrivi

Rendimento di combustione (%)

Scrivi

Rendimento minimo di legge (%)

89.80

Modulo termico

1

Annulla

Salva

F. CHECK-LIST

(Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica)



Gas naturale

Scrivi

Modalità di evacuazione fumi

Depressione nel canale da fumo (Pa)

Naturale

18

Dispositivo

SI

Dispositivo

SI

Valvola

SI

☐ Foro

Temperatura

F. CHECK

(Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica)

Modifica i dati del modulo 1

Macchina SMEG - FLUO - 010244116

Chiamata Modifica rapporto avvenuta con successo.

Ora puoi chiudere la finestra o agire nuovamente

Temperatura fumi (°C)	Temp. aria comburente (°C)	O2 (%)	CO2 (%)	Bacharach
24	22	88	91	1 / 2 / 3
CO corretto (ppm)	Rendimento di combustione (%)	Rendimento minimo di legge (%)	Modulo termico	
85	99	89.80	1	

Annulla

Salva

Al momento del consolidamento, in analogia a quanto avveniva su «Caitel tradizionale», scattano tutti i controlli:

- ☐ se i controlli vengono superati, il rapporto viene consolidato
- ☐ se i controlli non vengono superati, il sistema supporta l'utente presentando avvisi specifici

Da qui si può completare il flusso con i bottoni in alto a dx

Consolida

Paga RL

Paga Ente

Trasmetti

Scarica

Elimina

Compila rapporto

Codice impianto 0714800000023976	Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO 9999/99, SAVONA (SV)	Responsabile PROPRIETARIO: REGIONE LIGURIA - 0084905010	Esenzione NO
--	--	---	------------------------

REGIONE LIGURIA: Importo da pagare 3.00 €
Residuo borsellino **elettronico:** 11.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €

COMUNE DI SAVONA: Importo da pagare 23.00 €
Residuo borsellino **elettronico:** 4954.00 € - Residuo borse

Intestazione rapporto

Impianto/gruppo
0714800000023976 - 1 Gruppo termico

Operatore
PRIANO FRANCESCA

Stato rapporto
In compilazione

Fascia di potenza
Potenza Minore di 35 kW

Importo bollino
26.00

Libretto impianto presente
SI

Sei sicuro di voler consolidare il rapporto?

Annulla

Consolida

Salva

GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): DOPO IL CONSOLIDAMENTO

Codice impianto

07A658000000671

Annullato

NO

Data intervento:

03/06/2026

Gruppo

GRUPPO TERMICO - GT

POD

IT123E987654321

Tipologia

GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO

Indirizzo impiantoVIA EMILIO GIACOMAZZI 6666/33,
BARGAGLI (GE)**Responsabile**

PRIANO FRANCESCA

Esenzione:

NO

Stato rapporto:

CONSOLIDATO

**Rapporto
compilato****Sblocca****Paga 3.00 €
REGIONE
LIGURIA****Paga 23.00 €
CITTA'
METROPOLITA
NA DI GENOVA****Trasmetti****Scarica
documentazione
e****REGIONE LIGURIA** - Residuo borsellino **elettronico:** 14.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA** - Residuo borsellino **elettronico:** 155.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €



GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): SBLOCCO DOPO IL CONSOLIDAMENTO

Codice impianto
07A6580000000671

Annullato
NO

Data intervento:
03/06/2026

Gruppo
GRUPPO TERMICO - GT

POD
IT123E987654321

Tipologia
GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO

Indirizzo impianto
VIA EMILIO GIACOMAZZI 6666/33,

Responsabile
PRIANO FRANCESCA

Stato rapporto:
CONSOLIDATO


Rapporto
compilato


Sblocca


Smetti


Scarica
documentazione
e

REGIONE
LIGURIA

CITTA'
METROPOLITANA DI GENOVA

REGIONE LIGURIA - Residuo borsellino **elettronico**: 11.00 € - Residuo borsellino **manuale**: 0.00 €

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Residuo borsellino **elettronico**: 132.00 € - Residuo borsellino **manuale**: 0.00 €

Avviso - Sblocca il rapporto 

Impianto: 07A6580000000671

Sei sicuro di voler sbloccare il rapporto?

Annulla

Sblocca



Liguria
Digitale

GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): DOPO IL CONSOLIDAMENTO

Codice impianto

07A6580000000671

Annullato

NO

Data intervento:

03/06/2026

Gruppo

GRUPPO TERMICO - GT

POD

IT123E987654321

Pagamento RL: NO

Pagamento Ente: NO

Tipologia

GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO

Indirizzo impianto

VIA EMILIO GIACOMAZZI 6666/33,
BARGAGLI (GE)

Esenzione:

NO

Responsabile

PRIANO FRANCESCA

Stato rapporto:

CONSOLIDATO



**Rapporto
compilato**



Sblocca



**Paga 3.00 €
REGIONE
LIGURIA**



**Paga 23.00 €
CITTA'
METROPOLITA
NA DI GENOVA**



Trasmetti



**Scarica
documentazion
e**

REGIONE LIGURIA - Residuo borsellino **elettronico:** 14.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Residuo borsellino **elettronico:** 155.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €



Liguria
Digitale

GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): PAGAMENTO BOLLINO RL

Codice impianto
07A6580000000671

Gruppo
GRUPPO TERMICO - GT

Tipologia
GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO

Annullato
NO

POD
IT123E987654321

Indirizzo impianto
VIA EMILIO GIACOMAZZI 6666/33,
PARIGI (FR)

Responsabile
PRIANO FRANCESCA

Data intervento:
03/06/2026

Stato rapporto:
CONSOLIDATO


Rapporto
compilato


Sblocca
rapporto


Conferma
pagamento


Scarica
documentazione

REGIONE LIGURIA - Residuo borsellino **elettronico**: 14.00 € - Residuo borsellino **manuale**: 0.00 €

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Residuo borsellino **elettronico**: 155.00 € - Residuo borsellino **manuale**: 0.00 €

Avviso - Paga REGIONE LIGURIA

Impianto: 07A6580000000671 **Importo: 3.00 €**

Sei sicuro di voler pagare REGIONE LIGURIA?

Annulla

Paga

GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): DOPO IL PAGAMENTO BOLLINO RL

Codice impianto

07A6580000000671

Annullato

NO

Data intervento:

03/06/2026

Gruppo

GRUPPO TERMICO - GT

POD

IT123E987654321

Pagamento RL: SI

Pagamento Ente: NO

Tipologia

GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO

Indirizzo impianto

VIA EMILIO GIACOMAZZI 6666/33,
BARGAGLI (GE)

Esenzione:

NO

Responsabile

PRIANO FRANCESCA

Stato rapporto:

CONSOLIDATO



**Rapporto
compilato**



Sblocca



**Pagato 3.00 €
REGIONE
LIGURIA**



**Paga 23.00 €
CITTA'
METROPOLITA
NA DI GENOVA**



Trasmetti



**Scarica
documentazione
e**

REGIONE LIGURIA - Residuo borsellino **elettronico:** 11.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Residuo borsellino **elettronico:** 155.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €



GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): ANNULLO PAGAMENTO BOLLINO RL

Codice impianto 07A6580000000671	Gruppo GRUPPO TERMICO - GT	Tipologia GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO	
Annulato NO	POD IT123E987654321	Indirizzo impianto VIA EMILIO GIACOMAZZI 6666/33, BAGAGLI (GE)	Responsabile PRIANO FRANCESCA
Data intervento: 03/06/2026		Stato rapporto: CONSOLIDATO	

Avviso - Annulla REGIONE LIGURIA ✕
Impianto: 07A6580000000671 Importo: 3.00 €
Sei sicuro di voler annullare il pagamento a REGIONE LIGURIA?
Annulla **Annulla pagamento**

 Rapporto compilato	 Sblocca	 Smetti	 Scarica documentazione
LIGURIA METROPOLITANA DI GENOVA			

REGIONE LIGURIA - Residuo borsellino **elettronico:** 11.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Residuo borsellino **elettronico:** 155.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €

Elencati 1 di 1 rapporti



GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): SCARICA DOCUMENTAZIONE

Catasto impianti termici e di raffrescamento


REGIONE LIGURIA

Dettaglio del versamento contributo

Impianto:	07A6580000000671/1
Tipo generatore:	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
Inirizzo:	Via Emilio Giacomazzi 6666 palazzo k scala A int. 33 - Bargagli (GE)
Responsabile:	Priano Francesca (proprietario)
Data intervento:	03/06/2026
Soggetto manutentore:	LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE)
Ente beneficiario:	Citta' Metropolitana di Genova
Codice ordine:	CIT000000153034
UID riscossione:	2222222222222
IUV:	000600000000000000000000000010185578
Contributo versato:	22.6



GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): SCARICA DOCUMENTAZIONE

PDF rapporto

EL PWA

Rapporto_07D655000001804-1-20

file:///C:/Users/priano/Downloads/Rapporto_07D655000001804-1-20260212.pdf

1 di 2


Zoom automatico

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA										TIPO 1 (gruppi termici)					
A. DATI IDENTIFICATIVI		Codice Catasto IMPIANTO		07D6550000001804		Codice Catasto GRUPPO OMOGENEO		1							
Impianto: di potenza termica nominale totale max		25 (kW)		sito nel Comune		(013) FOLLO		Prov.		(011) LA SPEZIA					
Indirizzo		PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI		N		999		Palazzo		Scala		Interno		99	
Responsabile dell'impianto: Cognome		BIANCHI		Nome		LUCA		C.F.		BNCLCU65M25E256G					
Ragione Sociale				P.IVA											
Indirizzo		VIA PO'		Numero		1		Comune		(012) BORGHETTO SANTO SPIRITO		Prov.		(009) SAVONA	
Tipo di responsabilita'		Proprietario													
Impresa manutritrice: Ragione Sociale		Liguria Digitale (ditta per prove)		P.IVA		LGRDTL70A01D969L									
Indirizzo		Via Melen		Numero		77		Comune		(025) GENOVA		Prov.		(010) GENOVA	
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO															
Dichiarazione di conformita' presente				SI				Libretto uso/manutenzione generatore presenti				SI			




GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): SCARICA DOCUMENTAZIONE

XML
rapporto



Per inviare il rapporto al protocollo di Regione Liguria, cliccare sul bottone «**Trasmetti**»: lo stato del rapporto passa da CONSOLIDATO a TRASMESSO

La protocollazione sul protocollo di Regione Liguria avviene nel pomeriggio



The screenshot displays the 'Gestione Rapporti' interface. At the top, a summary card shows details for the plant (Codice impianto: 07A6580000000671, Gruppo: GRUPPO TERMICO - GT, Tipologia: GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO, etc.). Below this, a row of icons represents different actions: 'Rapporto compilato', 'Sblocca', 'Trasmetti' (highlighted with a red box), and 'Scarica documentazione'. A modal dialog titled 'Avviso - Trasmetti il rapporto' is open, asking for confirmation to transmit the report for the specific plant. Below the dialog, a table titled 'Documentazione' lists various documents and their download links.

Tipo documento	Nome file	Scarica
PDF rapporto	Rapporto_07A6580000000671-1-20260603.pdf	
XML rapporto	07A6580000000671-1-20260603.xml	
Ricevuta pagamento RL	Pagamento_Regione Liguria_Rapporto_07A6580000000671-1-20260603.pdf	
Ricevuta pagamento Ente	Pagamento_Citta' Metropolitana di Genova_Rapporto_07A6580000000671-1-20260603.pdf	
Ricevuta protocollo	-	-



Liguria
Digitale

GESTIONE RAPPORTI (RIS. RICERCA): PROTOCOLLAZIONE

Codice impianto

07A6580000000671

Annullato

NO

Data intervento:

03/06/2026

Gruppo

GRUPPO TERMICO - GT

POD

IT123E987654321

Pagamento RL: SI

Pagamento Ente: SI

Tipologia

GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO

Indirizzo impianto

VIA EMILIO GIACOMAZZI 6666/33,
BARGAGLI (GE)

Esenzione:

NO

Responsabile

PRIANO FRANCESCA

Stato rapporto:

PROTOCOLLATO



Rapporto
compilato



Consolidato



Pagato 3.00 €
REGIONE LIGURIA



Pagato 23.00 €
CITTA'
METROPOLITANA
DI GENOVA



Protocollo



Scarica
documentazione

Protocollo effettuato: 23/06/2026 02:10 **N. di protocollo:** Prot/2026-0319045

REGIONE LIGURIA - Residuo borsellino **elettronico:** 11.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Residuo borsellino **elettronico:** 132.00 € - Residuo borsellino **manuale:** 0.00 €

Anno in cui si deve eseguire il prossimo rapporto di efficienza energetica: 2028

Utilizzando il bottone
«**Scarica
Documentazione**»
si può visualizzare e
scaricare la ricevuta
PDF di
protocollo

Catasto impianti termici e di raffrescamento**Ricevuta**

Impianto: 071480000019858/2
Tipo generatore: Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
Indirizzo: Via Montecotte 9999 palazzo C scala A int. 99 - Savona (SV)
Responsabile: FFFF (proprietario)
Data intervento: 20/06/2026
Soggetto manutentore: Liguria Digitale (ditta per prove)
Importo bolliino: 48 €
Data Protocollo: 20/06/2026 15:10
Numero Protocollo: Prot-2026-0001835
Impronta file .xml:
ab167de41141a17301eeb1d5db5a01756b5d8873f225f8a525b3fca99077efec

Il PDF di questo NUOVO libretto generato in automatico:

b) presenta, compilate in automatico, alcune schede/sezioni

o parti di esse con i dati inseriti sul RCEE protocollato

[illegible]

- **Scheda 11:** Risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore
- **Scheda 12:** Interventi di controllo efficienza energetica



Scheda 12: Interventi di controllo efficienza energetica

Elemento	Data di controllo	Ragione sociale manutentore	CCIAA	Tipo allegato	Raccomandazioni	Prescrizioni	Scarica
1	01/07/2026	Liguria Digitale (ditta per prove)	GE999999	1	NO	NO	

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA				TIPO 1 (gruppi termici)				
A. DATI IDENTIFICATIVI		Codice Catasto IMPIANTO	07A1220000007091	Codice Catasto GRUPPO OMOGENEO	1			
Impianto di potenza termica nominale totale max		25 (kW)	nel Comune	(001) ALASSIO	Prov. (009) SAVONA			
Indirizzo		VIA PIEMONTE	N	9999	Palazzo	Scala	Interno	99
Responsabile dell'impianto Cognome				Nome			C.F.	PRNFC73B41D969M
Ragione Sociale		FFFF		P.IVA				
Indirizzo		VIA DEL SOLE	Numero	88	Comune	(025) GENOVA	Prov.	(010) GENOVA
Tipo di responsabilità		Proprietario						
Impresa manutentrice Ragione Sociale		Liguria Digitale (ditta per prove)		P.IVA		LGRD7L70A01D969L		
Indirizzo		Via Melen	Numero	77	Comune	(025) GENOVA	Prov.	(010) GENOVA
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO								
Dichiarazione di conformità presente		SI		Libretto uso/manutenzione generatore presenti		SI		
Libretto impianto presente		SI		Libretto impianto compilato in tutte le sue parti		SI		
C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA								
Durezza totale dell'acqua		15 (fr)		Trattamento in riscaldamento		Non richiesto		
				Trattamento in ACS		Non richiesto		
D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO								
Per installazione interna: in locale idoneo		SI		Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)		SI		
Per installazione esterna: generatori idonei		NC		Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante		SI		
Aperiture ventilazione/areazione libere da		SI		Assenza di natiche combustibili liquido		SI		

Scheda 11: Risultati della prima verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore

11.1 Gruppi termici	11.2 Macchine frigo / pompe di calore	11.3 Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento / teleraffrescamento	11.4 Cogeneratori / trigeneratori
---------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------

11.1 Gruppi termici

GT-1.1 - 01/07/2026

Numero modulo	1	Descrizione altro	
Riferimento:	☒ Norma UNI-10389-1	☐ Altro	
Portata termica effettiva [kW]			
Valori misurati:			
Temperatura fumi [°C]	Temperatura aria comburente [°C]	O ₂ [%]	CO ₂ [%]
15.00	16.00	17.00	88.00
Indice di Bacharach:	1	2	3
CO nei fumi secchi [ppm v/v]	Portata combustibile [m ³ /h oppure kg/h]		
86			
Valori calcolati:			
CO nei fumi secchi e senz'aria [ppm v/v]	Rendimento di combustione η _p [%]		
	99.00		
Verifiche:			
Rispetta l'indice di Bacharach	☐ SI ☐ No	CO fumi secchi e senz'aria ≤ 1.000 ppm v/v	☐ SI ☐ No
η minimo di legge [%]	89.8	η _p ≤ η minimo	☐ SI ☐ No



Liguria
Digitale

CERCA IMPIANTO – I MIEI IMPIANTI

RIS. RICERCA: IMPOST. MANUTENZIONI

Regione Liguria

Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C Logout

CAITEL
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D

Home / Cerca impianto

Cerca impianto

I miei impianti Tutti gli impianti

Codice impianto - Identificativo univoco dell'impianto
07A3880000000005

Provincia
Selezione

Comune
Selezione

Indirizzo

Sezione Foglio Particella Sub da Sub a

POD PDR

Pulisci Cerca

Pulisci Cerca

Risultati di ricerca

Trovati 1 impianti Ordina per: Codice Impianto - crescente

Codice impianto 07A3880000000005	Responsabile REGIONE LIGURIA Proprietario	Indirizzo VIA ROMANA DI PONENTE 9999/9999, ARENZANO(GE)	Colore Nero
Interno: 9999	Lettera palazzo:	Scala:	Lettera interno:

Elencati 1 di 1 impianti

Ultima pagina

Scorri verso l'alto

CAITEL

Regione Liguria
Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova
Centralino +39 01054851 - Urp Liguriainforma

Privacy Policy
Dichiarazione di accessibilità
Realizzato da: Liguria Digitale



CERCA IMPIANTO – I MIEI IMPIANTI

RIS. RICERCA: IMPOST. MANUTENZIONI

Risultati di ricerca

Trovati 1 impianti

Ordina per: Codice Impianto - crescente ▾

Codice impianto 07A3880000000005	Responsabile REGIONE LIGURIA Proprietario	Indirizzo VIA ROMANA DI PONENTE 9999/9999, ARENZANO(GE)	Colore Nero
Interno: 9999	Lettera palazzo:	Scala:	Lettera interno:



Compila
libretto



Visualizza
bozza libretto



Valida libretto



Storico libretti



Impostazioni
Manutenzione



Subentro
Azienda

Elencati 1 di 1 impianti

[Ultima pagina](#)

[Scorri verso l'alto](#)



CAITEL

Regione Liguria

 **Paolone Bianchi** **BNCPLN85L24d969C**  Logout

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D



Home / Cerca impianto / Gestione Manutenzione

Gestione Manutenzione

Codice impianto
07A3880000000005

Indirizzo
VIA ROMANA DI PONENTE 9999/9999,
ARENZANO(GE)

Responsabile
REGIONE LIGURIA 00849050109
Proprietario

Impianto
NON ANNULLATO

ID Gruppo	Tipologia	Potenza KW	Frequenza	Unità misura	Azioni
1	GT-1 Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	33.00	1	anni	
2	GF-2 Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	55.00			

 Regione Liguria

Privacy Policy

- ☐ Compilare tutti i campi
- ☐ Salvare
- ☐ Cliccare su «Sfoglia» ,
selezionare il file e cliccare
su «Carica file»: il sistema
conferma il salvataggio e
presenta i dettagli del file

Regione Liguria

Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C Logout

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D

Impostazioni manutenzione

Frequenza

Unità di misura

Seleziona

Seleziona

anni

mesi

Operazioni

Data inizio validità

gg / mm / aaaa

Dichiarazione (RR 1/2018 art.16 comma 4 lettera a):

Sfoglia...

☐ salva in archivio l'impostazione che verrà aggiornata

Annulla Salva

 **CAITEL**

Regione Liguria
Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova
Centralino +39 01054851 - Urp Liguriainforma
numero verde 800.445.445 - Fax +39 010.5488742

Privacy Policy
Dichiarazione di accessibilità
Realizzato da: Liguria Digitale

Regione Liguria
Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C Logout


CAITEL
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria


Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA


LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSN60A01D969D



Home / Cerca impianto

Cerca impianto

I miei impianti
Tutti gli impianti

Codice impianto - Identificativo univoco dell'impianto *
0714800000003504

Responsabile (id.fiscale)
00847450152

Provincia *
SAVONA

Comune *
SAVONA

Indirizzo *
DEL POPOLO

Civico

Interno

Sezione

Foglio

Particella

Sub da

Sub a

POD

PDR

Pulisci Cerca

FILTRI OBBLIGATORI

- Codice impianto
- Provincia
- Comune
- Indirizzo (almeno 8 caratteri validi)
- Regole analoghe a quelle della funzione “Recupero impianti/gr.omogenei” di “Caitel tradizionale” quando veniva utilizzata per effettuare il subentro su un gruppo omogeneo mantenuto da un'altra ditta

Codice impianto

0714800000003504

Responsabile

SINA S.P.A. Occupante

Indirizzo

PIAZZA DEL POPOLO 8/4, SAVONA(SV)

Colore

Nero

Interno: 4

Lettera palazzo:

Scala:

Lettera interno:



Compila libretto



**Visualizza bozza
libretto**



Valida libretto



Storico libretti



**Impostazioni
Manutenzione**



Subentro Azienda

Regione Liguria

 **Paolone Bianchi** BNCPLN85L24d969C  Logout

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D 

Home / Cerca impianto / Subentro Azienda

Subentro Azienda

Codice impianto
07I4800000003504

Indirizzo
PIAZZA DEL POPOLO 8/4, SAVONA(SV)

Responsabile
SINA S.P.A. 00847450152
Occupante

Impianto
NON ANNULLATO

ATTENZIONE: il bottone per effettuare il subentro non è attivo se il gruppo omogeneo è di competenza della ditta che sta operando sul sistema o se sul gruppo omogeneo esistono rapporti "non conclusi" o se il gruppo omogeneo appartiene ad un impianto annullato.

ID Gruppo	Tipologia	Azienda Attuale	Potenza (KW)	Data installazione		
1	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	DITTA DI APPOGGIO [9999999999]	32.90	01/01/2006	Acqua	
2	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	DITTA DI APPOGGIO [9999999999]	16.00	01/07/2024	Aria	



Liguria
Digitale

CERCA IMPIANTO – TUTTI GLI IMPIANTI RIS. RICERCA: SUBENTRO AZIENDA

caitel-libretto-spид.regione.liguria.it/subentro-azienda

70%

☆

Regione Liguria

Paolone Bianchi

BNCPLN85L24d969C

Logout



CAITEL
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria



Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA



LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D

Home / Cerca impianto / Subentro Azienda

Subentro Azienda

Codice impianto	Indirizzo	Responsabile	Impianto
0714800000003504	PIAZZA D	450152	NON ANNULLATO

ATTENZIONE: il bottone per effettuare il subentro non è visibile se esistono rapporti "non conclusi" o se il gruppo omogeneo non è stato ancora creato.

Con questa azione Lei dichiara, assumendone la responsabilità legale, di essere stato incaricato dal responsabile dell'impianto di eseguire l'installazione e/o di curarne la manutenzione.

No, chiudi

Si, subentro

ID Gruppo	Tipologia	Responsabile	Potenza (KW)	Data installazione	Acqua	Subentro
1	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	DITTA DI APPOGGIO [99999999999]	32.90	01/01/2006	Acqua	
2	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	DITTA DI APPOGGIO [99999999999]	16.00	01/07/2024	Aria	

Puoi effettuare il subentro



Liguria
Digitale

CERCA IMPIANTO – TUTTI GLI IMPIANTI

RIS. RICERCA: SUBENTRO AZIENDA

Regione Liguria



Paolone Bianchi

BNCPLN85L24d969C



Logout



CAITEL

Catasto degli impianti termici della Regione Liguria



Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA



LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D



[Home](#) / [Cerca impianto](#) / [Subentro Azienda](#)

Subentro Azienda

Codice impianto

07I4800000003504

Indirizzo

PIAZZA DEL POPOLO 8/4, SAVONA(SV)

Responsabile

SINA S.P.A. 00847450152

Occupante

Impianto

NON ANNULLATO

ATTENZIONE: il bottone per effettuare il subentro non è attivo se il gruppo omogeneo è di competenza della ditta che sta operando sul sistema o se sul gruppo omogeneo esistono rapporti "non conclusi" o se il gruppo omogeneo appartiene ad un impianto annullato.

ID Gruppo	Tipologia	DITTA DI APPOGGIO [99999999999]	Potenza (KW)	Data installazione	Non puoi subentrare perché: il gruppo omogeneo è già di competenza della tua azienda	
		Azienda Attuale				
1	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) [DTSDSN60A01D969D]	32.90	01/01/2006	Acqua	
2	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	DITTA DI APPOGGIO [99999999999]	16.00	01/07/2024	Aria	



**PER COMPILARE
QUALSIASI SCHEDA DEL LIBRETTO
E' NECESSARIO
« AVERE UN LIBRETTO IN BOZZA »**



[Home](#) / [Cerca impianto](#)

Cerca impianto

Imiei impianti

Tutti gli impianti

Codice impianto - Identificativo univoco dell'impianto

0714800000023918

Responsabile (id.fiscale)

Provincia

Seleziona

Comune

Seleziona

Indirizzo

Civico

Interno

Sezione

Foglio

Particella

Sub da

Sub a

POD

PDR

Pulisci

Cerca

Risultati di ricerca

Trovati 1 impianti

Ordina per: **Codice Impianto - crescente**

Codice impianto

0714800000023918

Responsabile

PRIANO FRANCESCA Proprietario

Indirizzo

CORSO GIUSEPPE MAZZINI 999/999,
SAVONA(SV)

Colore

Nero

Interno: 999

Lettera palazzo:

Scala:

Lettera interno:

Filmati 1 di 1 impianti

[Home](#) / [Cerca impianto](#)

Cerca impianto

Imiei impianti

Tutti gli impianti

Codice impianto - Identificativo univoco dell'impianto

0714800000023918

Responsabile (id.fiscale)

Provincia

Seleziona

Comune

Seleziona

Indirizzo

Civico

Interno

Sezione

Foglio

Particella

Sub da

Sub a

POD

PDR

Pulisci

Cerca

Risultati di ricerca

Trovati 1 impianti

Ordina per: **Codice Impianto - crescente**

Codice impianto

0714800000023918

Responsabile

PRIANO FRANCESCA Proprietario

Indirizzo

CORSO GIUSEPPE MAZZINI 999/999,
SAVONA(SV)

Colore

Nero

Interno: 999

Lettera palazzo:

Scala:

Lettera interno:



Compila libretto



Visualizza bozza
libretto



Valida libretto



Storico libretti



Impostazioni
Manutenzione



Subentro Azienda

[Home](#) / [Cerca impianto](#) / [Compila libretto](#)

Compila libretto



Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto 071480000023918	Indirizzo CORSO GIUSEPPE MAZZINI 9999/999, SAVONA(SV)	Responsabile PRIANO FRANCESCA PRNFNC73B41D969M <i>Proprietario</i>	Impianto NON ANNULLATO
---	---	--	----------------------------------

Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto

1.1 Tipologia intervento	1.2 Ubicazione	1.3 Destinazione	1.4 Tipologia fluido	1.5 Tipologia generatori	1.6 Responsabile
1.7 Dati catastali	1.8 Informazioni Aggiuntive impianto				

1.1 Tipologia intervento

Tipo intervento *

Data intervento *

gg / mm / aaaa

Salva

[Home](#) / [Cerca impianto](#) / [Compila libretto](#)

Compila libretto



Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto 071480000023918	Indirizzo CORSO GIUSEPPE MAZZINI 9999/999, SAVONA(SV)	Responsabile PRIANO FRANCESCA PRNFNC73B41D969M <i>Proprietario</i>	Impianto NON ANNULLATO
---	---	--	----------------------------------

Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto

1.1 Tipologia intervento	1.2 Ubicazione	1.3 Destinazione	1.4 Tipologia fluido	1.5 Tipologia generatori	1.6 Responsabile
1.7 Dati catastali	1.8 Informazioni Aggiuntive impianto				

1.1 Tipologia intervento

Tipo intervento *

Data intervento *

Compilazione libretto impianto esistente

22 / 06 / 2026

Salvataggio Scheda 1 - Sezione 1 avvenuto con successo

Salva

Il salvataggio della sezione 1.1 genera la bozza del libretto («Data intervento» sempre modificabile se libretto in bozza)

Compila libretto



Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto 0714800000023918	Indirizzo CORSO GIUSEPPE MAZZINI 9999/999, SAVONA(SV)	Responsabile PRIANO FRANCESCA PRNFNC73B41D969M Proprietario	Impianto NON ANNULLATO
--	---	---	----------------------------------

Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto

1.1 Tipologia intervento	1.2 Ubicazione	1.3 Destinazione	1.4 Tipologia fluido	1.5 Tipologia generatori	1.6 Responsabile
1.7 Dati catastali	1.8 Informazioni Aggiuntive impianto				

1.2 Ubicazione e destinazione dell'edificio

Provincia Comune Indirizzo *

Civico * Colore * Lettera/palazzo Scala Interno Interno lettera

☐ Singola unità immobiliare

Categoria Volume lordo riscaldato [m3] Volume lordo raffrescato [m3]

POD *

PDR

Salva

Compila libretto



Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto 0714800000023918	Indirizzo CORSO GIUSEPPE MAZZINI 9999/999, SAVONA(SV)	Responsabile PRIANO FRANCESCA PRNFNC73B41D969M Proprietario	Impianto NON ANNULLATO
--	---	---	----------------------------------

Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto

1.1 Tipologia intervento	1.2 Ubicazione	1.3 Destinazione	1.4 Tipologia fluido	1.5 Tipologia generatori	1.6 Responsabile
1.7 Dati catastali	1.8 Informazioni Aggiuntive impianto				

1.2 Ubicazione e destinazione dell'edificio

Provincia Comune Indirizzo *

Civico * Colore * Lettera/palazzo Scala Interno Interno lettera

☐ Singola unità immobiliare

Categoria Volume lordo riscaldato [m3] Volume lordo raffrescato [m3]

POD

PDR

Salvataggio Scheda 1 - Sezione 2 avvenuto con successo

Salva

Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto 0714800000023918	Indirizzo CORSO GIUSEPPE MAZZINI 9999/999, SAVONA(SV)	Responsabile PRIANO FRANCESCA PRNFNC73B41D969M <i>Proprietario</i>	Impianto NON ANNULLATO
--	---	--	----------------------------------

Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto

1.1 Tipologia intervento	1.2 Ubicazione	1.3 Destinazione	1.4 Tipologia fluido	1.5 Tipologia generatori	1.6 Responsabile
1.7 Dati catastali	1.8 Informazioni Aggiuntive impianto				

1.6 Responsabile dell'impianto

Subentro

Data subentro: 05 / 05 / 2026
 Cognome: PRIANO
 Nome: FRANCESCA
 Codice fiscale: PRNFNC73B41D969M

Ragione sociale:
 Partita iva:
 Tipo responsabilità: Proprietario
 Provincia: GENOVA
 Comune: GENOVA

Indirizzo *: VIA DEL SOLE
 Civico *: 81
 Email *:
 Numero di telefono *:
Salva

Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto 0714800000023918	Indirizzo CORSO GIUSEPPE MAZZINI 9999/999, SAVONA(SV)	Responsabile PRIANO FRANCESCA PRNFNC73B41D969M <i>Proprietario</i>	Impianto NON ANNULLATO
--	---	--	----------------------------------

Scheda 1: Scheda identificativa dell'impianto

1.1 Tipologia intervento	1.2 Ubicazione	1.3 Destinazione	1.4 Tipologia fluido	1.5 Tipologia generatori	1.6 Responsabile
1.7 Dati catastali	1.8 Informazioni Aggiuntive impianto				

1.6 Responsabile dell'impianto

Subentro

Data subentro: 05 / 05 / 2026
 Cognome: PRIANO
 Nome: FRANCESCA
 Codice fiscale: PRNFNC73B41D969M

Ragione sociale:
 Partita iva:
 Tipo responsabilità: Proprietario
 Provincia: GENOVA
 Comune: GENOVA

Indirizzo *: VIA DEL SOLE
 Civico *: 81
 Email *:
 Numero di telefono *:
 Campo obbligatorio
Salva



Home / Cerca impianto / Compila libretto

Compila libretto

Bozza Valida Storico

Scheda 1 ... Scheda 2 ... Scheda 3 ... **Scheda 4** ... Scheda 5 ... Scheda 6 ... Scheda 7 ... Scheda 8 ... Scheda 9 ... Scheda 10 ... Scheda 11 ... Scheda 12 ... Scheda 13 ... Scheda 14

Codice impianto 0714800000003504	Indirizzo PIAZZA DEL POPOLO 8/4, SAVONA(SV)	Responsabile SINA S.P.A. 00847450152 <i>Occupante</i>	Impianto NON ANNULLATO
--	---	--	----------------------------------

Scheda 4: Generatori

4.1 Gruppi termici o caldaie

4.2 Bruciatori

4.3 Recuperatori / condensatori lato fumi

4.4 Macchine frigorifere / pompe di calore

4.5 Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento / teleraffrescamento

4.6 Cogeneratori / trigeneratori

4.7 Campi solari termici

4.8 Altri generatori

4.1 Gruppi termici o caldaie

GT-1 Generatori alimentati a gas, metano o Gpl

Anno scadenza bollino: 2020

Aggiungi

GT-1.1

Per poter creare un nuovo gruppo omogeneo, è necessario avere un libretto in bozza.

Compila libretto

Bozza Valida Storico

Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 6 Scheda 7 Scheda 8 Scheda 9 Scheda 10 Scheda 11 Scheda 12 Scheda 13 Scheda 14

Codice impianto
07I4800000003504

Indirizzo
PIAZZA DEL POPOLO 8/4, SAVONA(SV)

Responsabile
SINA S.P.A. 00847450152
Occupante

Impianto
NON ANNULLATO

Scheda 4: Generatori

4.1 Gruppi
caldaie

4.7 Campi

4.1 Gruppi

Aggiungi Generatore GT

Tipologia *

Seleziona

Seleziona

GT - Generatori alimentati a gas, metano o Gpl

GT - Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

Fluidi vettore *

Seleziona

Altro fluido vettore

Aggiungi

GT-1 Generatori alimentati a gas, metano o Gpl

Anno scadenza bollino: 2020

GT-1.1

L'elenco dei gruppi omogenei disponibili nella lista di valori del campo «Tipologia» dipende dalla sezione (4,1, 4,4, 4,5, 4,6) in cui si sta lavorando



Compila libretto

Bozza Valida

Scheda 1

Codice imp
0714800000

Scheda

4.1 Gruppi
caldaie

4.7 Campi

4.1 Gr

GT-1 Gen

GT-1.1

Aggiungi Generatore GT

Gruppo Omogeneo del tipo: GT - Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
non presente.
È possibile quindi aggiungerlo.

Tipologia *
GT - Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

Fluido vettore *
Seleziona

Altro fluido vettore

Data installazione *
gg / mm / aaaa

Tipo macchina termica *
Seleziona

Tipo generatore di calore *
Seleziona

Potenza termica utile nominale (kW) *
Numero moduli *
Macchina a biomassa *
Seleziona

Fabbricante *
Modello *
Matricola *

Chiudi Aggiungi

L'elenco dei gruppi omogenei disponibili nella lista di valori del campo «Tipologia» dipende dalla sezione (4,1, 4,4, 4,5, 4,6) in cui si sta lavorando



AGGIUNTA GRUPPI OMOGENEI: aggiungi

Il valore del campo «Fluido Vettore» viene poi ereditato dalle macchine create sul gruppo (in continuità con la struttura dei dati prevista su «Caitel tradizionale»)

Compila libretto

Scheda 1

Aggiungi Generatore GT

Gruppo Omogeneo del tipo: GT - Generatori alimentati a combustibile liquido o solido non presente.
È possibile quindi aggiungerlo.

Tipologia * Fluidi vettore * Altro fluido vettore

GT - Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Acqua

Data installazione * Tipo macchina termica * Tipo generatore di calore *

15 / 06 / 2026 Gruppo termico singolo Standard

Potenza termica utile nominale (kW) * Numero moduli * Macchina a biomassa *

29 1 NO

Fabbricante * Modello * Matricola *

BAXI SPALSH 01000252

Chiudi Aggiungi

Scheda 1

Aggiungi Generatore GT

Gruppo Omogeneo del tipo: GT - Generatori alimentati a combustibile liquido o solido non presente.
È possibile quindi aggiungerlo.

Tipologia * Fluidi vettore * Altro fluido vettore

GT - Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Acqua

Data installazione * Tipo macchina termica * Tipo generatore di calore *

15 / 06 / 2026 Gruppo termico singolo Standard

Potenza termica utile nominale (kW) * Numero moduli * Macchina a biomassa *

29 1 NO

Fabbricante * Modello * Matricola *

BAXI SPALSH 01000252

Inserimento effettuato con successo

Chiudi Inserito



Scheda 1Scheda 2Scheda 3Scheda 4Scheda 5Scheda 6Scheda 7Scheda 8Scheda 9Scheda 10Scheda 11Scheda 12Scheda 13Scheda 14

Codice impianto
0714800000003504

Indirizzo
PIAZZA DEL POPOLO 8/4, SAVONA(SV)

Responsabile
SINA S.P.A. 00847450152
Occupante

Impianto
NON ANNULLATO

Scheda 4: Generatori

4.1 Gruppi termici o caldaie

4.2 Bruciatori

4.3 Recuperatori / condensatori lato fumi

4.4 Macchine frigorifere / pompe di calore

4.5 Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento / teleraffrescamento

4.6 Cogeneratori / trigeneratori

4.7 Campi solari termici

4.8 Altri generatori

4.1 Gruppi termici o caldaie

Aggiungi

GT-3 Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

Anno scadenza bollino: ▾

GT-1 Generatori alimentati a gas, metano o Gpl

Anno scadenza bollino: 2020 ▾

GT-1.1


▾

GT-3.1

▾

❑ Solo la ditta che ha in gestione il gruppo omogeneo può apportare modifiche al gruppo omogeneo stesso

❑ Le regole di compilazione seguono quelle che erano previste su «Caitel tradizionale»



The screenshot shows a web interface for managing homogeneous groups. At the top, there is a navigation bar with 14 tabs labeled 'Scheda 1' through 'Scheda 14'. The 'Scheda 4' tab is currently selected and highlighted in blue. Below the tabs, there is a header section with four fields: 'Codice impianto' (0714800000003504), 'Indirizzo' (PIAZZA DEL POPOLO 8/4, SAVONA(SV)), 'Responsabile' (SINA S.P.A. 00847450152, Occupante), and 'Impianto' (NON ANNULLATO). Below this, the main section is titled 'Scheda 4: Generatori'. It contains a grid of six categories: '4.1 Gruppi termici o caldaie', '4.2 Bruciatori', '4.3 Recuperatori / condensatori lato fumi', '4.4 Macchine frigorifere / pompe di calore', '4.5 Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento / teleraffrescamento', and '4.6 Cogeneratori / trigeneratori'. Below these, there are two more categories: '4.7 Campi solari termici' and '4.8 Altri generatori'. The '4.1 Gruppi termici o caldaie' category is selected, and its details are shown below. The details include a title 'GT-1 Generatori alimentati a gas, metano o Gpl' and a sub-header 'Anno scadenza bolliino: 2020'. The form contains several input fields: 'Azienda manutritrice' (LIGURIA DIGITALE [DITTA PER PROVE] [DTSDSN60A01D969D]), 'In carico dal' (23-06-2026), 'Anno scadenza bolliino' (2020), 'Fluido vettore *' (Acqua), 'Altro fluido vettore', 'Motivazione ultima variazione', 'Data creazione gruppo omogeneo' (gg / mm / aaaa), 'Data installazione macchina più vecchia' (01 / 01 / 2006), and 'Potenza totale gruppo omogeneo' (32,00). There are also sections for 'Note' and 'Note Enti'. A 'Salva' button is located at the bottom right of the form. The bottom of the screen shows 'GT-1.1'.



GT-1.1

Gruppo omogeneo

GT - Generatori alimentati a gas, metano o Gpl

Data installazione *

01 / 01 / 2006

Data dismissione

gg / mm / aaaa

Fabbricante *

GRUPPO IMAR

Modello *

PLUVIA PMB

Matricola *

133M20060100186

Combustibile *

Gas naturale

Descrizione altro combustibile

Fluido termovettore

Acqua

Potenza termica utile nominale Pn max *

32,9

Rendimento termico utile nominale Pn max *

☒ Gruppo termico singolo * ☐ Tubo / nastro radiante * ☐ Generatore d'aria calda * ☐ Gruppo termico modulare con n° * analisi fumi previste *

Note

Salva



**NON E' POSSIBILE VALIDARE UN LIBRETTO
SE NON SONO STATI COMPILATI
I DATI OBBLIGATORI
DELLE SEZIONI 1.2 E 1.6**

Regione Liguria

 Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C  Logout

**CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D 


Nuovo impianto


Cerca impianto


Gestione rapporti


Pagamenti multipli


Trasmissioni multiple


Gestione operatori


Gestione indirizzi

Regione Liguria



Paolone Bianchi

BNCPLN85L24d969C



Logout



CAITEL

Catasto degli impianti termici della Regione Liguria



Ruolo:

RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA



LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D



[Home](#) / [Pagamenti multipli](#)

Pagamenti multipli

Per avviare il pagamento, premere il pulsante 'PAGA' dopo aver completato la selezione.

Seleziona beneficiario

Regione Liguria



Vedi rapporti

- In ogni mese, se molto numerosi, gli RCEE vengono raggruppati a gruppi di 100
- Possibilità di selezione del singolo RCEE o del «gruppo di RCEE»: i contatori si aggiornano dinamicamente sulla base della selezione

Home / Pagamenti multipli

Pagamenti multipli

Per avviare il pagamento, premere il pulsante dopo aver completato la selezione.

Selezionare un beneficiario

Città Metropolitana di Genova

Vedi rapporti

Numero rapporti selezionati	Importo totale	Residuo borsellino manuale	Residuo borsellino elettronico
0	0€	234€	30€

Sceita tipo borsellino

Seleziona

Paga

Elenco dei rapporti consolidati non trasmessi

☐ Seleziona tutti gli interventi del mese 2025-10

☐ **Codice impianto:**
07D9690000136465
Data intervento:
10/10/2025
Gruppo:
GRUPPO TERMICO - GT
Importo:
23€

☐ **Codice impianto:**
07D9690000136468
Data intervento:
20/10/2025
Gruppo:
GRUPPO FRIGO - GF
Importo:
45€

☐ **Codice impianto:**
07D9690000136484
Data intervento:
30/10/2025
Gruppo:
GRUPPO TERMICO - GT
Importo:
45€

☐ **Codice impianto:**
07D9690000136466
Data intervento:
01/10/2025
Gruppo:
GRUPPO FRIGO - GF
Importo:
79€

[Home](#) / Pagamenti multipli

Pagamenti multipli

Per avviare il pagamento, premere il pulsante dopo aver completato la selezione.

Selezionare un beneficiario

Città Metropolitana di Genova

Vedi rapporti

Numero rapporti selezionati	Importo totale	Residuo borsellino manuale	Residuo borsellino elettronico
2	68€	234€	30€

Scelta tipo borsellino

Borsellino Elettronico

Paga

Elenco dei rapporti consolidati non trasmessi

☐ Seleziona tutti gli interventi del mese 2025-10

☒ Codice impianto: 07D9690000136465 Data intervento: 10/10/2025 Gruppo: GRUPPO TERMICO - GT Importo: 23€	☐ Codice impianto: 07D9690000136468 Data intervento: 20/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF Importo: 45€	☒ Codice impianto: 07D9690000136484 Data intervento: 30/10/2025 Gruppo: GRUPPO TERMICO - GT Importo: 45€	☐ Codice impianto: 07D9690000136466 Data intervento: 01/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF Importo: 79€
---	--	---	--

Quando il pagamento dei bollini degli impianti selezionati va a buon fine:

- ☐ viene aggiornato il residuo del borsellino
- ☐ non è più possibile pagare lo stesso bollino per lo stesso impianto

Pagamenti multipli

Per avviare il pagamento, premere il pulsante dopo aver completato la selezione.

Selezionare un beneficiario

Città Metropolitana di Genova

Vedi rapporti

Numero rapporti selezionati	Importo totale	Residuo borsellino manuale	Residuo borsellino elettronico
2	68€		30€

Scelta tipo borsellino

Borsellino Elettronico

Avviso ✕
Proseguire con la selezione corrente?

Elenco dei rapporti consolidati non trasmessi

☐ Seleziona tutti gli interventi del mese 2025-10

☒ Codice impianto: 07D9690000136465 Data intervento: 10/10/2025 Gruppo: GRUPPO TERMICO - GT	☐ Codice impianto: 07D9690000136468 Data intervento: 20/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF	☒ Codice impianto: 07D9690000136484 Data intervento: 30/10/2025 Gruppo: GRUPPO TERMICO - GT	☐ Codice impianto: 07D9690000136466 Data intervento: 01/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF
---	--	---	--

Regione Liguria

Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C Logout

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D





Nuovo impianto



Cerca impianto



Gestione rapporti



Pagamenti multipli



Trasmissioni multiple



Gestione operatori



Gestione indirizzi



Regione Liguria

Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C

Logout

**CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
LGRDTL70A01D969L



Home / Trasmissioni multiple

Trasmissioni multiple

Per avviare la trasmissione, premere il pulsante conferma dopo aver completato la selezione.

Numero rapporti selezionati: 0

Trasmetti

Elenco dei rapporti pagati non ancora trasmessi

☐ Seleziona tutti gli interventi del mese 2025-10

☐ Codice impianto: 07D9690000104579 Data intervento: 11/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF	☐ Codice impianto: 07D9690000136465 Data intervento: 10/10/2025 Gruppo: GRUPPO TERMICO - GT	☐ Codice impianto: 07D9690000136466 Data intervento: 20/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF	☐ Codice impianto: 07D9690000136468 Data intervento: 30/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF
--	--	--	--

Regione Liguria

Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C

Logout

**CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
LGRDTL70A01D969L



Home / Trasmissioni multiple

Trasmissioni multiple

Per avviare la trasmissione, premere il pulsante conferma dopo aver completato la selezione.

Numero rapporti selezionati: 3

Trasmetti

Elenco dei rapporti pagati non ancora trasmessi

☐ Seleziona tutti gli interventi del mese 2025-10


☐ **Codice impianto:**
07D9690000104579
Data intervento:
11/10/2025
Gruppo:
GRUPPO FRIGO - GF

☒ **Codice impianto:**
07D9690000136465
Data intervento:
10/10/2025
Gruppo:
GRUPPO TERMICO - GT

☒ **Codice impianto:**
07D9690000136466
Data intervento:
20/10/2025
Gruppo:
GRUPPO FRIGO - GF

☒ **Codice impianto:**
07D9690000136468
Data intervento:
30/10/2025
Gruppo:
GRUPPO FRIGO - GF

- ❑ Gli RCEE vengono inseriti nella coda di protocollazione che viene onorata nel pomeriggio
- ❑ Non è più possibile modificare lo stato del RCEE
- ❑ A protocollazione avvenuta, viene resa disponibile la ricevuta



Regione Liguria [nome] [cognome] PRNFNC73B41D969M Logout

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo: RAPPRESENTANTE LEGALE AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE)
LGRDTL70A01D969L

Home / Trasmissioni multiple

Trasmissioni multiple

Per avviare la trasmissione, premere il pulsante conferma dopo aver completato la selezione.

Numero rapporti selezionati: 3

Avviso ✕
Proseguire con la selezione corrente?
No, chiudi **Sì, trasmetti**

Elenco dei rapporti pagati

☐ Seleziona tutti gli interventi del mese 2025-10

☐ Codice impianto: 07D9690000104579 Data intervento: 11/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF	☒ Codice impianto: 07D9690000136465 Data intervento: 10/10/2025 Gruppo: GRUPPO TERMICO - GT	☒ Codice impianto: 07D9690000136466 Data intervento: 20/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF	☒ Codice impianto: 07D9690000136468 Data intervento: 30/10/2025 Gruppo: GRUPPO FRIGO - GF
--	---	---	---

Regione Liguria

Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C

Logout

**CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTS DSN60A01D969D




Nuovo impianto


Cerca impianto


Gestione rapporti


Pagamenti multipli


Trasmissioni multiple


Gestione operatori


Gestione indirizzi

Struttura standard
delle funzioni della
PWA:

❏ Filtri di ricerca

❏ Aggiungi
«elemento»

Regione Liguria Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C 4C73B41D969M Logout

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
LGRD7L70A01D969L 

[Home](#) / Gestione operatori

Cerca operatori

Dati azienda

Azienda:
LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) - LGRD7L70A01D969L - GENOVA (GE) - VIA MELEN, 77

Dati operatore

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Scrivi	Scrivi	Scrivi

digitare Cognome

Tipo incarico	Abilitato
Seleziona	☐ SI ☐ No

selezionare il tipo di incarico



Cerca operatori

Dati azienda

Azienda:
LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) - LGRDTL70A01D969L - GENOVA (GE) - VIA MELEN, 77

Dati operatore

Cognome
Ros
digitare Cognome

Nome
Scrivi

Codice Fiscale
Scrivi

Tipo incarico
Seleziona
selezionare il tipo di incarico

Abilitato
☐ SI ☐ No

Pulisci

Cerca

Aggiungi operatore

Risultati di ricerca

Trovati 1 operatori

Ordina per: Cognome - crescente

Azienda	Operatore	Data inizio incarico	Data fine incarico	Tipo incarico	Abilitato	Azioni
LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) (LGRDTL70A01D969L) - GENOVA - VIA MELEN 77	ROSSI MARIO LLLPP44H76D999W	01/01/2026	22/01/2026	OPERATORE	NO	

Elencati 1 di 1 operatori

Ultima pagina

Scorri verso l'alto



Tipo incarico

Seleziona
selezionare il

Modifica i dati dell'operatore RossiMario

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) (LGRDTL70A01D969L) - Genova - Via Melen 77

Modifica operatore avvenuta con successo
Ora puoi chiudere la finestra o agire nuovamente

Cognome Rossi **Nome** Mario **Codice Fiscale** LLLPPP44H76D999W

Data inizio incarico * 01/01/2026 **Data fine incarico** 22/01/2026

Tipologia incarico Operatore **Abilitato** ☒ Sì ☐ No

Note

Annulla **Salva**

Tipo incarico ▼

selezionare il tipo di incarico

Abilitato☐ Sì ☐ No

Pulisci

Cerca

Aggiungi operatore

Risultati di ricerca

Trovati 1 operatori

Ordina per: ▼

Azienda	Operatore	Data inizio incarico	Data fine incarico	Tipo incarico	Abilitato	Azioni
LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) (LGRDTL70A01D969L) - GENOVA - VIA MELEN 77	ROSSI MARIO LLLPPP44H76D999W	01/01/2026	22/01/2026	OPERATORE	SI	

Elencati 1 di 1 operatori

Ultima pagina

Scorri verso l'alto

Regione Liguria

 **Paolone Bianchi** BNCPLN85L24d969C

 Logout

**CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
LGRDTL70A01D969L



[Home](#) / Gestione operatori

Cerca operatori

Dati azienda

Azienda:
LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) - LGRDTL70A01D969L - GENOVA (GE) - VIA MELEN, 77

Dati operatore

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Scrivi	Scrivi	Scrivi
digitare Cognome		
Tipo incarico	Abilitato	
Seleziona	☐ SI ☐ No	
selezionare il tipo di incarico		

Pulisci

Cerca

Aggiungi operatore



ione Liguria

Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C

Aggiungi operatore

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) - LGRDTL70A01D969L - GENOVA (GE) - VIA MELEN, 77

Cognome * **Nome *** **Codice fiscale ***

BIANCONE PAOLONE BNCPLN81L27D969Z

Azienda

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) - LGRDTL70A01D969L - GENOVA (GE) - VIA MELEN, 77

Data inizio incarico * **Data fine incarico**

02 / 03 / 2026 gg / mm / aaaa

Tipologia incarico * **Abilitato ***

Operatore ☒ Sì ☐ No

Note

Annulla Aggiungi

Gli operatori:

- ❑ possono essere inseriti ed abilitati dal rappresentante legale dell'azienda
- ❑ possono «autoregistrarsi» tramite l'apposita funzione disponibile sulla welcome page, ma non potranno operare sul sistema fino a quando il rappresentante legale non li avrà abilitati

Regione Liguria Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C

Aggiungi operatore ✕

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) - LGRD7L70A01D969L - GENOVA (GE) - VIA MELEN, 77

Chiamata Nuovo operatore avvenuta con successo.
Ora puoi chiudere la finestra o agire nuovamente

Cognome * **Nome *** **Codice fiscale ***

Azienda
LIGURIA DIGITALE (DITTA PER PROVE) - LGRD7L70A01D969L - GENOVA (GE) - VIA MELEN, 77

Data inizio incarico * **Data fine incarico**

Tipologia incarico * **Abilitato *** ☒ Sì ☐ No

Note

GESTIONE INDIRIZZI

Regione Liguria

 **Paolone Bianchi** BNCPLN85L24d969C  Logout

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSDSN60A01D969D 


Nuovo impianto


Cerca impianto


Gestione rapporti


Pagamenti multipli


Trasmissioni multiple


Gestione operatori


Gestione indirizzi

❑ L'indirizzario Caitel viene gestito centralmente dall'amministratore di sistema (Liguria Digitale)

❑ Se un indirizzo non è presente nell'indirizzario Caitel e la ditta è sicura della correttezza, può aprire un ticket richiedendo l'inserimento

Regione Liguria


CAITEL
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
DTSN60AD1D969D

Logout

Home / Gestione indirizzi

Cerca indirizzi

Provincia
GENOVA

Comune
ARENZANO

Tipo Indirizzo

Indirizzo

Pulisci
Cerca

Risultati di ricerca

Trovati 167 indirizzi

Ordina per:
Identificativo - crescente

Identificativo	Provincia	Comune	Tipo	Indirizzo	Località	Azioni
80	GENOVA	ARENZANO	GALLERIA	TERRALBA	-	
81	GENOVA	ARENZANO	GALLERIA	TERRAROSSA PRIMO	-	
82	GENOVA	ARENZANO	GALLERIA	TERRAROSSA SECONDO	-	
1022	GENOVA	ARENZANO	STRADA	STATALE SS1	-	
1090	GENOVA	ARENZANO	AUTOSTRADA	A10	-	
1255	GENOVA	ARENZANO	STRADA	EUROPEA E80	-	
1303	GENOVA	ARENZANO	GALLERIA	ARENZANO	-	

Regione Liguria

 **Paolone Bianchi** BNCPLN85L24d969C

 Logout

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
LGRDTL70A01D969L



Home / Gestione Borsellino

Gestione Borsellino

Selezionare un beneficiario	Data operazione da	Data operazione a
Seleziona	gg / mm / aaaa	gg / mm / aaaa
Esito	Ordine	IUV
Seleziona	Scrivi	Scrivi

Cerca

Carica Borsellino



Regione Liguria

Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C [Logout](#)

CAITEL
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
LGRD7L70A01D969L

[Home](#) / [Gestione Borsellino](#)

Gestione Borsellino

Selezionare un beneficiario

▼

Data operazione da

Data operazione a

Esito

▼

Ordine

IUV

Cerca

Carica Borsellino

Ordine numero	Ente beneficiario	Data operazione	Esito	Importo (€)	Residuo (€)
CIT000000159479	Regione Liguria	04/06/2025 12:30	Transazione autorizzata	100,00	85
CIT000000159478	Regione Liguria	04/06/2025 12:29	Transazione annullata	91,00	–
CIT000000157683	Regione Liguria	15/04/2025 11:21	Transazione autorizzata	21,00	15
CIT000000156927	Provincia di Savona	26/03/2025 20:33	Transazione autorizzata	155,00	132
CIT000000156460	Comune di Savona	14/03/2025 16:24	Transazione annullata	88,00	–

ESEMPIO NON REALE («BOZZA AVVISO»)


AVVISO DI PAGAMENTO





REGIONE LIGURIA

ENTE CREDITORE	Cod. Fiscale 00849050109	DESTINATARIO AVVISO	
Regione Liguria			

QUANTO E QUANDO PAGARE?

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

100, Euro

L'importo è determinato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o per errori dell'operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi mostrare una cifra diversa da quella qui indicata.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

PAGA CON L'APP IO
oppure sul sito di Regione Liguria (Sportello dei Pagamenti), dal tuo Home Banking, con la tua app di pagamento o con gli altri canali abilitati.



PAGA SUL TERRITORIO
presso Banche e Sportelli ATM, negli Uffici Postali e Punti Postali, nei Bar, Edicole, Ricevitorie, Supermercati, Tabaccherie, e altri Esercenti Convenzionati.



BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA

Qui accanto trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **Fabrizio Cardone**
Ente Creditore **Regione Liguria**
Oggetto del pagamento **Spesa in conto corrente n. 10000000000000000000**

Caitel

Codice CBILL	Codice Avviso	Cod. Fiscale Ente Creditore
70559	0010 0200 0100 6408 43	00849050109



Regione Liguria

 Paolone Bianchi BNCPLN85L24d969C [Logout](#)

 **CAITEL**
Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

 Ruolo:
RAPPRESENTANTE LEGALE
AZIENDA

 LIGURIA DIGITALE (DITTA PER
PROVE)
LGRDTL70A01D969L



[Home](#) / [Gestione Borsellino](#)

Gestione Borsellino

Selezionare un beneficiario

Seleziona 

Data operazione da

gg / mm / aaaa 

Data operazione a

gg / mm / aaaa 

Esito

Seleziona 

Ordine

Scrivi


IUV

Scrivi

[Cerca](#)

[Carica Borsellino](#)

Ordine numero	Ente beneficiario	Data operazione	Esito	Importo (€)	Residuo (€)
CIT000000159479	Regione Liguria	04/06/2025 12:30	Transazione autorizzata	100,00	85



The screenshot shows the CAITEL website interface. At the top, there's a navigation bar with the Liguria logo and the text "LIGURIA". Below this, a breadcrumb trail reads "HOME / SERVIZI ONLINE". The main heading is "Catasto degli impianti termici della Regione Liguria". A sub-header explains that the system is operational since January 11, 2016, and that accredited operators can proceed with registration. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains a "CONSULTAZIONE" button and a list of services: "CAITEL per responsabili impianti", "CAITEL statistiche", and "Reportistica CAITEL per le ditte". The "Reportistica CAITEL per le ditte" section is expanded, showing options to enter with "Credenziali SPID", "Tessera Sanitaria - CNS", or "Entra con CIE".
- Central Content Area:** Displays an "AVVISO 1 di 43" dated 19-06-2026 regarding "RICEVUTE 'PAGAMENTO' BOLLINO e PROTOCOLLAZIONE". It explains that receipts and protocols are integrated with data from the Energy Efficiency Control Report and are available in PDF format.
- Right Content Area:** Features a tabbed interface with "Inform..." selected. It contains a section titled "MATERIALE INFORMATIVO CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO E NUOVO CAITEL PWA" with a "Continua" button. Below it, a section titled "ASSISTENZA TELEFONICA AI RESPONSABILI DI IMPIANTO ED ALLE DITTE DI MANUTENZIONE PER QUESTITI DI CARATTERE NON INFORMATICO" provides contact information for technical assistance, including a phone number (3420394932) and another "Continua" button.

Al fine di verificare l'esistenza dell'impianto e le sue caratteristiche principali, utilizzare i seguenti report

- VERIFICA IMPIANTO
- VERIFICA MACCHINA

disponibili alla voce "Reportistica CAITEL per le ditte" della sezione CONSULTAZIONE della "welcome page Caitel"





Sito ufficiale
della Regione Liguria
per l'Ambiente

Energia

ENERGIA - Catasto Impianti Termici (Ditte)

UTENTE: | [Logout](#)

contatti

Informazioni

-

<

Catasto Impianti Termici Ditte

 [I miei impianti](#)

 [I miei rapporti di efficienza energetica](#)

 [Le mie manutenzioni ordinarie impianti](#)

 [Il mio borsellino - lista rapporti](#)

 [Il mio borsellino - dettaglio](#)

 [Il mio borsellino - sintesi](#)

 [Indirizzi](#)

 [Verifica Impianto](#)

 [Verifica Macchine](#)



qpg-spia.regione.liguria.it/QPG/Tree.do

Verifica Impianto

Provincia: SAVONA
Comune: SAVONA
Indirizzo: PIAZZA MONTICELLO
Numero Civico: -- Seleziona --
Colore: -- Seleziona --
Interno: tutti

Fonte: SIRAL - CA

visualizza

Verifica Impianto

Provincia: SAVONA
Comune: SAVONA
Indirizzo: PIAZZA MONTICELLO
Numero Civico: 2
Colore: tutti
Interno: %

Fonte: SIRAL - CATASTO IMPIANTI TERMICI

visualizza dati

Il report presenta vari dati tra cui:

- Codice Caitel, gruppo omogeneo, anno scadenza bollino, RCEE più recente
- Informazioni relative all'annullamento
- inserendo il riferimento al codice Caitel, se coinvolto



Verifica Macchine

Codice Impianto

Fonte: SIRAL - CATASTO IMPIANTI TERMICI

visualizza dati

Il report presenta vari dati tra cui:

- Codice Caitel, gruppo omogeneo, anno scadenza bollino, RCEE più recente
- Informazioni relative alle macchine di ogni gruppo (fabbricante, marca modello, data installazione, ecc)

 / SERVIZI ONLINE

Catasto degli impianti termici della Regione Liguria

IL "Catasto degli Impianti Termici della Liguria - CAITEL" è operativo dall'11 gennaio 2016. Gli operatori del settore, una volta accreditati, possono accedere al sistema e gestire l'impianto [\[...\]](#)

CONSULTAZIONE **ISTANZE E COMUNICAZIONI**

GESTIONE ISTITUZIONALE

+ Gestione CAITEL LIBRETTO DI IMPIANTO e NUOVO CAITEL PWA per le ditte

+ Gestione CAITEL per le ditte

+ Reportistica CAITEL per le ditte (avviso spostamento)

+ Registrazione operatori ditte

- Assistenza per le ditte (servizio di Ticketing)

entra con:

 Credenziali SPID ?

 Tessera Sanitaria - CNS ?

 Entra con CIE ?

AVVISO 1 di 43

AVVISO DEL 19-06-2026

RICEVUTE "PAGAMENTO" BOLLINO e PROTOCOLLAZIONE

Segnaliamo che le ricevute di "pagamento" del bollino (sia per Regione Liguria che per gli Enti di competenza) e le ricevute di protocollazione di Regione Liguria sono state integrate con i dati di indirizzo presenti anche sul PDF del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica: in particolare, per quanto riguarda i dati relativi all'indirizzo dell'impianto, sono state aggiunte le informazioni relative a Palazzo, Scala e Interno.

Approf... In

C

MATERIALE IMPIANTO E N

In questa pag

indicazioni uti

ASSISTENZA IMPIANTO ED

QUESITI DI C

Si comunica d

numero di ass

MATERIALE IMPIANTO (PV

In questa pag

Si chiede gentilmente di aprire i ticket:

- descrivendo la problematica
- allegando immagini che presentino la situazione
- inserendo il riferimento al codice Caitel, se coinvolto

Le immagini sono importantissime per riuscire a inquadrare la problematica e fornire supporto più velocemente.

Dal 15/09/2026 verranno rese disponibili in ambiente di esercizio 5 API che potranno essere integrate con i sistemi gestionali utilizzati dalle ditte di manutenzione:

- ☐ «Accatastamento» e «Carica RCEE» che a tendere sostituiranno completamente gli invii di dati tramite XML
 - ☐ Caricamento massivo Impianti
 - ☐ Caricamento massivo Rapporti

- ☐ «Catalogo Impianti»

- ☐ «Catalogo RCEE»

- ☐ «Gestione Impianti»: in particolare, tramite questa API, sarà possibile aggiornare dati di impianto obbligatori per la validazione del libretto (es. POD)

Dopo il rilascio del 15/09/2026, le ditte interessate potranno comunicare alla casella dedicata caitel_api_assistenza@liguriadigitale.it il loro interesse all'utilizzo delle API in ambiente di esercizio indicando:

- a) Ragione Sociale e Identificativo fiscale della ditta, così come risulta accreditata su Caidel
- b) Riferimenti dell'eventuale casa software a cui si appoggia la ditta

A fronte di una verifica, verrà inviata tutta la documentazione tecnica e si procederà con l'opportuna configurazione sui sistemi regionali